

Elenco analisi

TEST GENETICI CANE

Numero cliente/Codice a barre

LABOKLIN

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Via Becco Torto 2 - 40010 Bentivoglio (BO)

Tel: +39 392 0334586 Fax: +49 971 68546

e-mail: italia@laboklin.com

Orario di laboratorio: Lun.-Ven.: 8:00-19:00, Sab.: 9:00-13:00

Dati della clinica:
(timbro o scrivere in stampatello)

Dati del proprietario:
(gentilmente scrivere SOLO in stampatello)

Fattura al:
 Veterinario
 Proprietario

Nome: _____

Cognome: _____

Data di nascita: _____

(per fatture al proprietario/affidatario è obbligatorio l'indirizzo completo e la firma dello stesso) (firma del proprietario per fattura diretta allo stesso)

Via/Viale/Piazza: _____

CAP/Città: _____

Fax/E-mail: _____

P.IVA: _____

Tel.: _____

Attenzione!
Intestatario della fattura e firma devono coincidere!

Fax/E-mail: _____

P.IVA: _____

Data e firma _____

Invio esiti: E-mail Fax Mail Copia del referto al proprietario Corriere

⁸¹⁰⁵ Certificato 4,20 €

1) si richiede la conferma dell'identità dell'animale da parte del veterinario (indicare microchip, tautaggio o n° pedigree)

2) nessun certificato se laboratori esterni o per il gruppo sanguigno genetico del gatto

3) il certificato è incluso per i profili DNA e nelle richieste di paternità

Ho controllato l'identità dell'animale e confermo che i campioni sono stati prelevati dal soggetto riportato qui sotto.

Nome med.vet.: _____ Firma e Timbro del veterinario: _____

ID-Paziente: _____ Data del prelievo: _____

Attenzione: è OBBLIGATORIO indicare la razza!

Animale n° 1 (DA COMPILARE - gentilmente in stampatello)

Campione: 0,5 ml sangue in EDTA tampone blood card

Sesso: F M

Nome: _____

Data di nascita _____

Razza: _____

Colore del pelo _____

N° Pedigree: _____

N° tatuaggio: _____

N° Microchip: _____

Codice a barre del campione: _____

Animale n° 2 (DA COMPILARE - gentilmente in stampatello)

Campione: 0,5 ml sangue in EDTA tampone blood card

Sesso: F M

Nome: _____

Data di nascita _____

Razza: _____

Colore del pelo _____

N° Pedigree: _____

N° tatuaggio: _____

N° Microchip: _____

Codice a barre del campione: _____

Animale n° 3 (DA COMPILARE - gentilmente in stampatello)

Campione: 0,5 ml sangue in EDTA tampone blood card

Sesso: F M

Nome: _____

Data di nascita _____

Razza: _____

Colore del pelo _____

N° Pedigree: _____

N° tatuaggio: _____

N° Microchip: _____

Codice a barre del campione: _____

Attenzione: i test genetici per il gatto e il cavallo si trovano su moduli separati!



Beleg-ID

000150280095

Cane (Campioni richiesti: 0,5-1 ml sangue in EDTA oppure 2 x tamponi buccali)

Attenzione! Guardare a pg 4 i vantaggiosi pacchetti per alcune razze!

- 8457 Abiotrofia cerebellare neonatale (NCCD)**
(Beagle)
- 8125 Aciduria L-2-idrossiglutarica (L-2-HGA)**
(Staffordshire Bull Terrier)
- 8120 Anomalia oculare nel Collie* (CEA) OPTIGEN**
(Bearded Collie, Boykin Spaniel, Collie a pelo lungo e corto, Border Collie, Australian Shepherd, Lancashire Heeler, Pastore delle Shetland, Whippet a pelo lungo, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Hokkaido)
- 8493 Atassia ad insorgenza tardiva (LOA)**
(Jack Russel Terrier, Parson Russel Terrier)
- 8537 Atassia spinocerebellare (SCA)**
(Jack Russell Terrier, Parson Russell Terrier)
- 8219 Brachiuria**
(richiedere se possibile in base alla razza)
- 8157 Cataratta ereditaria (HSF4)**
(Australian Sheperd, Waller)
- 8576 Cataratta ereditaria (HSF4)* □**
(Boston Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Bulldog francese)
- 8011 Cecita notturna (CSNB)**
(Pastore di Briard)
- 8406 Cheratocongiuntivite secca (CCS)**
(Cavalier King Charles Spaniel)
- 8013 Cistinuria**
(Australian Cattle Dog, Labrador Retriever, Landseer, Terranova)
- 8152 Collasso indotto da sforzo (EIC)**
(Bobtail, Labrador Retriever, Curly Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Pointer tedesco a pelo duro, Boykin Spaniel, Pembroke Welsh Corgi)
- 8017 Deficienza di fosfofruttochinasi (PFKD)**
(English Springer Spaniel, American Cocker Spaniel, Whippet, Spaniel Tedesco)
- 8015 Deficienza di piruvato chinasi (deficit PK)**
(Basenji, West Highland White Terrier, Carlino, Labrador Retriever, Beagle)
- 8151 Deficit del fattore VII**
(Beagle, Schnauzer gigante, Airedale Terrier, Levriero scozzese a pelo ruvido, Alaskan Klee Kai)
- 8104 Deficit della piruvato deidrogenasi fosfatasi 1**
(Cumber, Sussex-Spaniel)
- 8012 Deficit di adesione leucocitaria canina (CLAD)**
(Setter irlandese rosso e bianco, Setter irlandese)
- 8575 Degenerazione sistemica multipla canina (CMSD)**
(Chinese Crested, Kerry Blue Terrier)
- 8483 Discinesia ciliare primaria (PCD)**
(Bobtail)
- 8484 Displasia ectodermica / Sindorme della pelle fragile (ED/SFS)**
(Chesapeake Bay Retriever)
- 8150 Displasia retinica* (OSD) OPTIGEN**
(Labrador Retriever, Samoiedo)
- 8068 Distrofia muscolare (GRMD)**
(Cavalier King Charles Spaniel, Golden Retriever)
- 8232 Emofilia A (carenza del fattore VIII)**
(Havanese)
- 8221 Emofilia B (carenza del fattore IX)**
(Rhodesian Ridgeback)
- 8155 Encefalopatia neonatale (NEWS)**
(Gropudel)
- 8198 Epidermolisi bollosa giunzionale (JEB)**
(Pointer tedesco a pelo corto)
- 8459 Epilessia giovanile**
(Lagotto Romagnolo)
- 8016 Fucosidosi (PFK)**
(Englisch Springer Spaniel)
- 8066 Gangliosidosi (GM1)**
(Husky, Cao de Agua portoghese, Shiba Inu)
- 8452 Glaucoma primario ad angolo aperto (POAG)**
(Beagle)
- 8156 Glicogenosi tipo III – GSDIIIa**
(Curly Coated Retriever)
- 8098 Grey Collie Syndrome (Neutropenia ciclica)**
(Collie)
- 8513 Glicogenosi tipo II (di Pompe)**
(Lapphund finlandese, Lapphund svedese, Cane da renna della Lapponia)
- 8472 Ipercheratosi digitale (DH)**
(Irish Terrier, Kromfohlander)
- 8062 Ipertermia maligna (MH)**
(tutte le razze)
- 8154 Iperuricosuria (SLC)**
(tutte le razze)
- 8443 Ipomielinizzazione congenita /Shaking Puppy Syndrom (SPS)**
(Weimaraner)
- 8434 Ipotiroidismo congenito (CHG)**
(Cao de Agua spagnolo)
- 8007 Leucodistrofia globoide / Malattia di Krabbe**
(West Highland White Terrier, Cairn Terrier, Irish Setter)
- 8075 Lipofuscinosi ceroidi neuronale (NCL)**
(Border Collie, American Bulldog, Bassotto, American Staffordshire Terrier, Setter Inglese, Australian Shepherd, Tibet Terrier)
- 8226 Lussazione primaria del cristallino (PLL)**
(Chinese Crested, Jack Russel Terrier, Jagd Terrier, Lancashire Heeler, Bull Terrier nano, Parson Russel Terrier, Patterdale Terrier, Rat Terrier, Sealyham Terrier, Tibet Terrier, Toy Fox Terrier, Volpino Italiano, Welsh Terrier
American Eskimo Dog, American Hairless Terrier, Australian CattleDog, Chinese Foo Dog, Lakeland Terrier, Lucas Terrier, Westfalenterrier, Tenterfield Terrier, Carlino)
- 8034 Malattia da accumulo di rame**
(Bedlington Terrier)
- 8032 MDR1 – Sensibilita all'ivermectina**
(Border Collie, Pastore delle Shetland, Australian Shepherd, Bobtail, Whippet a pelo lungo, Silken Windhound, Pastore bianco svizzero, Waeller, Mc Nab, Pastore Tedesco, Elo, Collie a pelo corto e lungo)
- 8429 Meningo encefalite necrosante (MNE)**
(Carlino)
- 8158 Mielopatia degenerativa (DM)**
(tutte le razze)
- 8485 Mielopatia degenerativa esone 1**
(Bovaro del Bernese)
- 8073 Miopatia ereditaria (CNM)**
(Labrador Retriever, Mastino Tedesco)
- 8022 Miotonia congenita**
(Schnauzer nano)
- 8069 Mucopolisaccaridosi Tipo VII (MPS)**
(Pastore Tedesco, Terrier brasiliano)
- 8220 Mutazione della miostatina ("Bully"-Gen)**
(Whippet)
- 8456 Nanismo (Skeletal Dysplasia 2)**
(Labrador Retriever)
- 8142 Nanismo**
(Cane lupo di Saarloos, Pastore Tedesco, Lupo Cecoslovacco)
- 8067 Narcolessia**
(Dobermann, Labrador Retriever)
- 8131 Nefropatia famigliare (FN)***
(Englisch Cocker Spaniel)
- 8192 Nefropatia famigliare (FN)**
(Englisch Springer Spaniel, Samoiedo)
- 8492 Nefropatia proteino-disperdente (PLN)**
(Soft-Coated Wheaton Terrier)
- 8179 Neuropatia ereditaria**
(Greyhound)
- 8143 Neutropenia ciclica (TNS)**
(Border Collie)
- 8215 Osteogenesi imperfetta**
(Bassotto a pelo corto/ruvido)
- 8421 Paracheratosi nasale ereditaria (HNPK)**
(Labrador Retriever)

Per avere diritto allo sconto per gli iscritti ai club di razza, prego allegare copia del tesserino di appartenenza al club ai campioni. Le fatture NON potranno essere corrette successivamente.

Beleg-ID

000000000001

Cane (Campioni richiesti: 0,5-1 ml sangue in EDTA oppure 2 x tamponi buccali)

Attenzione! Guardare a pg 4 i vantaggiosi pacchetti per alcune razze!

8479 Polineuropatia (AMPN)
(Alaskan Malamute)

8519 Retinopatia multifocale canina (CMR)* OPTIGEN
(American Bulldog, Pastore australiano, Cane Corso, Boerboel)

8202 Sindrome da caduta improvvisa (EF)
(Cavalier King Charles Spaniel)

8476 Sindrome del rene policistico (PKD)
(Bull Terrier)

8475 Sindrome di Imerlund-Gräsbeck (IGS)
(Beagle, Border Collie)

8411 Sindrome di Musladin-Lueke (MLS)
(Beagle)

8191 Startle Disease
(Irish Wolfhound)

8471 Stenosi subaortica (SAS)
(Terranova)

8034 Tossicosi da rame (CT)
(Bedlington Terrier)

8486 Trombopatia
(Basset Hound, Landseer)

Atrofia retinica progressiva

8574 PRA Basenji
(Basenji)

8135 Atrofia retinica progressiva (crd-PRA)
(Bassotto a pelo duro)

8042 PRA forma dominante
(Bull Mastiff, Mastiff inglese)

8451 PRA generalizzata
(Schapendoes)

8200 GR PRA1
(Golden Retriever)

8573 Pap PRA1
(Papillon, Phalène)

Atrofia retinica progressiva (prcd-PRA)

8084 eseguita presso OPTIGEN*
8127 eseguita presso laboratori partner*

(American Cocker Spaniel, American Eskimo Dog, Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Chesapeake Bay Retriever, Chinese Crested, English Cocker Spaniel, Bovaro di Entlebucher,

Lapphund finlandese e svedese, Golden Retriever, Kuvasz, Cane da renna della Lapponia e norvegese, Labrador Retriever, Labradoodle, Markiesje, Nova Scotia Duck Tolling Retriever,

Cao de Agua portoghese e spagnolo, Schnauzer gigante, Schipperke, Silky Terrier, Wäller, Yorkshire Terrier)

8042 rcd 1-PRA
(Setter irlandese, Irish Red e White Setter)

8042 rcd 1a-PRA
(Sloughi)

8153 rcd2-PRA OPTIGEN*
(Collie)

8042 rcd 3-PRA
(Welsh Corgi)

8435 rcd4 PRA
(Australian Cattle Dog, English Setter, Gordon Setter, Irish Setter, Irish Red e White Setter, Piccolo Münsterländer, Polski Owczarek Nizinny, Tibet terrier)

8444 Tipo A - PRA* OPTIGEN
(Schnauzer nano)

8445 XL-PRA* OPTIGEN
(Samoiedo, Siberian Husky)

Malattia di von Willebrand

8210 Malattia di von Willebrand
(Kooiker Olandese)

8119 Malattia di von Willebrand – Tipo I
(Bovaro del Bernese, Coton de Tulear, Pinscher tedesco, Dobermann, Drentse Patrijshond, Kerry Blue Terrier, Labradoodle, Manchester Terrier, Papillon, Pembroke Welsh Corgi, Barbone, Stabyhound)

8014 Malattia di von Willebrand – Tipo II
(Drahthaar tedesco, Kurzhaar tedesco)

8233 Malattia di von Willebrand - Tipo III
(Scotch Terrier, Sheltie)

* Laboratorio esterno

Per avere diritto allo sconto per gli iscritti ai club di razza, prego allegare copia del tesserino di appartenenza al club ai campioni. Le fatture NON potranno essere corrette successivamente.



Pacchetti

Campioni richiesti: 0,5-1 ml sangue in EDTA oppure 2 x tamponi buccali

- 8447** **Mielopatia degenerativa (DM) Exone 1 + 2**
(Bovaro del Bernese)
- 8407** **Cheratocongiuntivite secca (CCS) + Sindrome da caduta improvvisa (EF)**
(Cavalier King Charles Spaniel)
- 8590** **Epilessia giovanile (JE) + Furnishing**
(Lagotto Romagnolo)
- 8570** **Late onset Ataxia (LOA) + Atassia spinocerebellare (SCA)**
(Jack Russel Terrier, Parson Russel Terrier)
- 8571** **Late onset Ataxia (LOA) + Atassia spinocerebellare (SCA) + Lussazione primaria del cristallino (PLL)**
(Jack Russel Terrier, Parson Russel Terrier)

Colore/Lunghezza del pelo (razze su richiesta) (Campioni richiesti: 0,5-1 ml sangue in EDTA oppure 2 x tamponi buccali)

- | | |
|--|--|
| 8144 A-Locus Agouti | 8195 Furnishing |
| 8023 B-Locus (marrone) | 8124 Lunghezza del pelo (corto/lungo) |
| 8196 Curly | 8589 Hairlessness/Cane nudo
(Chinese Crested, Mexican Hairless Dog, Peruvian Hairless Dog) |
| 8136 D-Locus (diluizione) | 8405 Improper Coat
(Cao de Agua Protoghese) |
| 8018 E-Locus (giallo, limone, crema, rosso, bianco, albicocca) | 8145 K-Locus (solo alleli KB + kj)
(Attenzione! L'allele kbr per il brindle non viene ricercato con questo test!) |
| 8458 EG-locus domino/grizzle
(Saluki, Afgano) | 8180 EH-Locus (zibellino)
(English Cocker Spaniel) |
| 8146 EM-Locus (maschera nera) | |
| 8438 S-Locus*
(razze su richiesta) | |

Profilo DNA in accordo con ISAG 2006 (Campione richiesto: 0,5 - 1 ml sangue in EDTA)

- 8107** **Identificazione genetica - Profilo DNA**
Attenzione! Il prelievo deve essere eseguito da un veterinario/funziionario ufficiale che ne risponda legalmente in caso di necessità
- 8109** **Parentela (paternità)**
Per l'esame di parentela/paternità, è necessario il profilo DNA di ogni genitore. Se questo non è possibile, contattare il laboratorio PRIMA dell'invio dei campioni.
- 8212** **Calcolo probabilità di parentela tra fratelli (incl. Profilo DNA)**
Attenzione! Questo test è possibile solo per alcune razze. Per ulteriori informazioni contattateci o consultate il nostro sito www.laboklin.com
- 8211** **Analisi della razza (Profilo DNA + attribuzione)**
Attenzione! L'analisi della razza è possibile solo per alcune razze. Per ulteriori informazioni contattateci o consultate il nostro sito www.laboklin.com

* Laboratorio esterno

Per avere diritto allo sconto per gli iscritti ai club di razza, prego allegare copia del tesserino di appartenenza al club ai campioni. Le fatture NON potranno essere corrette successivamente.

Ordine per materiale di consumo:

1 Sangue/Siero	7 Contenitori urina	10 Scatole per spedizione	14 Contenitori istologia	56 Moduli - GENERALE
2 Coagulazione (Citrato)	8 Tampone con terreno	11 Contenitori Sangue/Siero	(formalina)	57 Moduli - ALLERGIA
3a Eparina	6a Tampone senza terreno	12 Contenitori vetrini	16 Moduli - CAVALLO	64 Moduli - GENETICA
4 Glucosio (NaF-sangue)	6b Contenitori tamponi	13 Terreno per Chlamydia-Ag	CAVALLO	CANE
3 Ematologia (EDTA-sangue)	55 Cytobrush (test DNA)	80 Codici a barre	Moduli - GENETICA	Moduli - GENETICA
		5 Contenitori feci	ISTOLOGIA	GATTO

Condizioni generali:

Prezzi al netto in euro. I servizi e i prezzi possono subire variazioni.
In caso di fatturazione al proprietario, i prezzi vengono maggiorati del 30% (eccezioni: pacchetti e * = laboratori esterni)

Sconti per club/associazioni di razza: possibili solo in caso di fatturazione al proprietario.
Per maggiori informazioni: www.laboklin.com

